

当社グループにおける新型コロナウイルス感染者状況（2021年5月25日まで）

<5月25日更新>

拠点 : 株式会社アイシン 刈谷地区
陽性確定 : 5月23日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 5月23日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎東工場
陽性確定 : 5月22日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 5月22日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 5月21日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 5月20日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 西尾工場
陽性確定 : 5月20日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎工場
陽性確定 : 5月20日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 半田電子工場
陽性確定 : 5月19日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 西尾工場
陽性確定 : 5月19日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎東工場
陽性確定 : 5月19日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 城山工場
陽性確定 : 5月18日
感染者数 : 1名(協力会社社員)
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 田原工場
陽性確定 : 5月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 西尾工場
陽性確定 : 5月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 刈谷地区
陽性確定 : 5月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<5月21日更新>

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎東工場
陽性確定 : 5月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 半田工場
陽性確定 : 5月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 城山工場
陽性確定 : 5月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 5月18日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 5月17日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 西尾工場
陽性確定 : 5月17日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<5月18日更新>

拠点 : 株式会社アイシン 田原工場
陽性確定 : 5月17日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン高丘株式会社 本社
陽性確定 : 5月16日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 西尾工場
陽性確定 : 5月16日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 蒲郡工場

陽性確定 : 5月16日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 刈谷地区
陽性確定 : 5月15日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎工場
陽性確定 : 5月15日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 西尾工場
陽性確定 : 5月15日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 5月14日
感染者数 : 3名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 半田工場
陽性確定 : 5月14日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン高丘株式会社 吉良工場
陽性確定 : 5月13日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 半田工場
陽性確定 : 5月13日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 西尾工場
陽性確定 : 5月13日
感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎工場

陽性確定 : 5月13日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 城山工場

陽性確定 : 5月13日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎東工場

陽性確定 : 5月13日

感染者数 : 2名

消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 浜松営業所

陽性確定 : 5月13日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 半田工場

陽性確定 : 5月12日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

<5月13日更新>

拠点 : アイシン化工株式会社 本社

陽性確定 : 5月12日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 刈谷地区

陽性確定 : 5月12日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区

陽性確定 : 5月12日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 城山工場
陽性確定 : 5月12日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 吉良工場
陽性確定 : 5月12日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 田原工場
陽性確定 : 5月12日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 半田工場
陽性確定 : 5月11日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 吉良工場
陽性確定 : 5月11日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 田原工場
陽性確定 : 5月11日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎東工場
陽性確定 : 5月11日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 半田工場
陽性確定 : 5月11日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン高丘株式会社 吉良工場
陽性確定 : 5月10日
感染者数 : 3名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 新川衣浦工場
陽性確定 : 5月10日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 西尾工場
陽性確定 : 5月10日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城工場
陽性確定 : 5月10日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 刈谷地区
陽性確定 : 5月10日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎工場
陽性確定 : 5月10日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 5月9日
感染者数 : 4名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 半田工場
陽性確定 : 5月8日
感染者数 : 1名 (協力会社社員)
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 5月8日

感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎東工場
陽性確定 : 5月8日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 田原工場
陽性確定 : 5月8日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎東工場
陽性確定 : 5月7日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 田原工場
陽性確定 : 5月7日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎工場
陽性確定 : 5月6日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎東工場
陽性確定 : 5月6日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 新川衣浦工場
陽性確定 : 5月6日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン高丘株式会社 本社
陽性確定 : 5月5日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 刈谷地区
陽性確定 : 5月5日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 5月5日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 刈谷地区
陽性確定 : 5月4日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 5月3日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 小川工場
陽性確定 : 5月3日
感染者数 : 1名 (協力会社社員)
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 新豊工場
陽性確定 : 5月3日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 西尾工場
陽性確定 : 5月1日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 4月30日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 城山工場

陽性確定 : 4月29日
感染者数 : 1名(協力会社社員)
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 新豊工場
陽性確定 : 4月29日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<4月29日更新>

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎東工場
陽性確定 : 4月28日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 4月28日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 城山工場
陽性確定 : 4月28日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 刈谷地区
陽性確定 : 4月28日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 刈谷地区
陽性確定 : 4月27日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 4月26日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 刈谷地区
陽性確定 : 4月26日

感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎工場
陽性確定 : 4月26日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 4月26日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 半田工場
陽性確定 : 4月23日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 田原工場
陽性確定 : 4月23日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 刈谷地区
陽性確定 : 4月22日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

<4月22日更新>

拠点 : アイシン高丘株式会社 吉良工場
陽性確定 : 4月17日
感染者数 : 3名
消毒 : 実施済み

<4月21日更新>

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 4月20日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 刈谷地区
陽性確定 : 4月19日

感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 小川工場
陽性確定 : 4月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン Tokyo Research Center
陽性確定 : 4月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 半田工場
陽性確定 : 4月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 半田工場
陽性確定 : 4月16日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン高丘株式会社 本社
陽性確定 : 4月15日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<4月19日更新>

拠点 : アイシン化工株式会社 本社
陽性確定 : 4月14日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<4月16日更新>

拠点 : アイシン高丘株式会社 吉良工場
陽性確定 : 4月15日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン高丘株式会社 吉良工場
陽性確定 : 4月14日

感染者数 : 3名
消毒 : 実施済み

<4月14日更新>

拠点 : 株式会社アイシン 西尾工場
陽性確定 : 4月12日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎東工場
陽性確定 : 4月12日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<4月12日更新>

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 4月9日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 岡崎東工場
陽性確定 : 4月9日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<4月9日更新>

拠点 : 株式会社アイシン 半田工場
陽性確定 : 4月5日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<4月5日更新>

拠点 : 株式会社アイシン 西尾工場
陽性確定 : 4月2日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 刈谷地区
陽性確定 : 4月2日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アイシン 安城地区
陽性確定 : 4月1日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<3月31日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 岡崎工場
陽性確定 : 3月29日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 3月25日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<3月22日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 小川工場
陽性確定 : 3月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<3月15日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 刈谷地区
陽性確定 : 3月11日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<3月11日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 小川工場
陽性確定 : 3月10日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<3月4日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 安城地区
陽性確定 : 3月3日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<2月23日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区

陽性確定 : 2月19日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<2月22日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 田原工場
陽性確定 : 2月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 2月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<2月17日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 2月15日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<2月16日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 本社地区
陽性確定 : 2月15日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 田原工場
陽性確定 : 2月13日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 刈谷工場
陽性確定 : 2月12日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<2月10日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 半田電子工場
陽性確定 : 2月9日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 半田工場
陽性確定 : 2月8日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 半田工場
陽性確定 : 2月7日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<2月8日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 吉良工場
陽性確定 : 2月5日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 本社地区
陽性確定 : 2月5日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<2月4日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 岡崎工場
陽性確定 : 2月3日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<2月1日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 半田電子工場
陽性確定 : 1月30日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 本社地区
陽性確定 : 1月28日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<1月28日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 本社地区
陽性確定 : 1月26日

感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 吉良工場
陽性確定 : 1月25日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 1月25日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<1月26日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 半田電子工場
陽性確定 : 1月25日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 半田工場
陽性確定 : 1月21日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<1月22日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 本社地区
陽性確定 : 1月21日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 工機工場
陽性確定 : 1月20日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<1月21日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 岡崎東工場
陽性確定 : 1月19日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み
拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 1月18日

感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 新豊工場
陽性確定 : 1月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 衣浦工場
陽性確定 : 1月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<1月18日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 田原工場
陽性確定 : 1月17日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 田原工場
陽性確定 : 1月16日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 1月15日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 新豊工場
陽性確定 : 1月15日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 新豊工場
陽性確定 : 1月14日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 新豊工場
陽性確定 : 1月14日
感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

<1月15日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 本社地区

陽性確定 : 1月14日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 西尾工場

陽性確定 : 1月14日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 新豊工場

陽性確定 : 1月13日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 半田工場

陽性確定 : 1月12日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 刈谷工場

陽性確定 : 1月12日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 本社地区

陽性確定 : 1月12日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

<1月11日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 田原工場

陽性確定 : 1月9日

感染者数 : 2名(従業員1名・協力会社社員1名)

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 田原工場

陽性確定 : 1月8日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 新豊工場

陽性確定 : 1月8日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区

陽性確定 : 1月7日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 半田工場

陽性確定 : 1月7日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

<1月8日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 田原工場

陽性確定 : 1月6日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 半田工場

陽性確定 : 1月6日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

<1月6日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区

陽性確定 : 1月5日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 刈谷工場

陽性確定 : 1月5日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 工機工場

陽性確定 : 1月4日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区

陽性確定 : 1月4日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン高丘株式会社 吉良工場

陽性確定 : 1月4日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区

陽性確定 : 1月3日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 本社地区

陽性確定 : 1月2日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 本社地区

陽性確定 : 12月31日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 西尾工場

陽性確定 : 12月28日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 半田工場

陽性確定 : 12月26日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区

陽性確定 : 12月26日

感染者数 : 1名

消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 岡崎東工場
陽性確定 : 12月26日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 半田工場
陽性確定 : 12月26日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 田原工場
陽性確定 : 12月25日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<12月25日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 藤岡試験場
陽性確定 : 12月24日
感染者数 : 1名(協力会社社員)
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 12月23日
感染者数 : 2名(従業員1名・協力会社社員1名)
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 吉良工場
陽性確定 : 12月23日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<12月22日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 刈谷地区
陽性確定 : 12月21日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 12月21日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<12月21日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 刈谷地区
陽性確定 : 12月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 半田工場
陽性確定 : 12月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 12月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<12月18日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 刈谷地区
陽性確定 : 12月16日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 半田工場
陽性確定 : 12月16日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 衣浦工場
陽性確定 : 12月16日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 12月16日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 田原工場
陽性確定 : 12月16日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<12月16日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 刈谷地区
陽性確定 : 12月15日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 12月15日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 田原工場
陽性確定 : 12月14日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<12月14日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 12月10日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 城山工場
陽性確定 : 12月10日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<12月10日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 12月8日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<12月8日更新>

拠点 : アイシン高丘株式会社 東京営業所
陽性確定 : 12月6日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 城山工場
陽性確定 : 12月3日

感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<12月7日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 城山工場
陽性確定 : 12月3日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<12月2日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 吉良工場
陽性確定 : 11月30日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 岡崎東工場
陽性確定 : 11月30日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<11月30日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 半田工場
陽性確定 : 11月28日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 11月28日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 11月27日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<11月27日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 刈谷地区
陽性確定 : 11月25日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<11月26日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 岡崎東工場
陽性確定 : 11月25日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 11月25日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 安城工場
陽性確定 : 11月24日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<11月23日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 11月20日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 衣浦工場
陽性確定 : 11月20日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<11月20日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 11月18日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<11月19日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 11月16日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<11月17日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 田原工場
陽性確定 : 11月14日

感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 城山工場
陽性確定 : 11月13日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<11月14日更新>

拠点 : 株式会社アドヴィックス 本社地区
陽性確定 : 11月12日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<11月10日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 11月9日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<11月6日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 11月5日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<10月21日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 刈谷地区
陽性確定 : 10月20日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 半田工場
陽性確定 : 10月19日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

<10月19日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 半田地区
陽性確定 : 10月17日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 岡崎東工場
陽性確定 : 10月14日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<9月1日更新>

拠点 : アイシン精機株式会社 西尾地区
陽性確定 : 8月31日
感染者数 : 1名(協力会社社員)
消毒 : 実施済み

<8月24日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 三河安城オフィス
陽性確定 : 8月23日
感染者数 : 1名(協力会社社員)
消毒 : 在宅勤務のため対象外

<8月20日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社地区
陽性確定 : 8月20日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<8月17日更新>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 田原工場
陽性確定 : 8月15日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ・ウィングス
陽性確定 : 8月14日
感染者数 : 2名(選手) ※8月11日発生者の濃厚接触者
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 衣浦工場
陽性確定 : 8月14日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ・ウィングス
陽性確定 : 8月11日

感染者数 : 1名(選手)
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 新豊工場
陽性確定 : 8月9日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン化工株式会社 本社
陽性確定 : 8月9日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 新川工場
陽性確定 : 8月8日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 本社地区
陽性確定 : 8月8日
感染者数 : 1名(協力会社社員)
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 本社
陽性確定 : 8月7日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<8月6日公表>

拠点 : 株式会社アドヴィックス 半田工場
陽性確定 : 8月5日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<8月5日公表>

拠点 : アイシン精機株式会社 新川工場
陽性確定 : 8月4日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 藤岡試験場
陽性確定 : 8月4日

感染者数 : 1名(協力会社社員)
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン化工株式会社 本社地区
陽性確定 : 8月4日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<8月4日公表>

拠点 : アイシン精機株式会社 本社地区
陽性確定 : 8月3日
感染者数 : 1名(協力会社社員)
消毒 : 実施済み

<8月3日公表>

拠点 : アイシン精機株式会社 本社地区
陽性確定 : 8月1日
感染者数 : 1名(協力会社社員)
消毒 : 実施済み

拠点 : 株式会社アドヴィックス 半田工場
陽性確定 : 8月1日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<7月31日公表>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 岡崎東工場
陽性確定 : 7月31日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<7月31日公表>

拠点 : アイシン精機株式会社 本社地区
陽性確定 : 7月30日
感染者数 : 1名(協力会社社員)
消毒 : 実施済み

<7月30日公表>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 岡崎工場
陽性確定 : 7月29日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<7月24日公表>

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 岡崎工場
陽性確定 : 7月24日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 岡崎東工場
陽性確定 : 7月24日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 半田工場
陽性確定 : 7月23日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

拠点 : アイシン精機株式会社 西尾工場
陽性確定 : 7月23日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<5月9日公表>

拠点 : アート金属工業株式会社 本社地区
陽性確定 : 5月6日
感染者数 : 2名
消毒 : 実施済み

<5月3日公表>

拠点 : アート金属工業株式会社 本社地区
陽性確定 : 5月2日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み

<4月10日公表>

拠点 : アイシン精機株式会社 東京地区 三田オフィス
陽性確定 : 4月9日
感染者数 : 1名
消毒 : 実施済み