

室外ユニットラインアップ [G/F/E5シリーズ(寒冷地仕様を除く)標準機]

224～355形はE5シリーズより、都市ガス13A・12AおよびLPガス(い号プロパン)共通の機種名となります。
Gシリーズの室外ユニットは、1台のみでの設置(単独設置)と、2台連結する設置(連結設置)のどちらも施工可能です。

標準機	容量(形)	相当馬力(馬力)	冷房/暖房能力(kW)	都市ガス13A・12A、LPガス(い号プロパン)標準仕様【臭気低減機能付き】(注1)(注2)	
				機種名	メーカー希望小売価格
ビル用マルチ 	224	8	22.4 / 25.0	AXGP224E5ZD	3,560,000円
	280	10	28.0 / 31.5	AXGP280E5ZD	3,780,000円
	355	13	35.5 / 40.0	AXGP355E5ZD	4,780,000円
ビル用マルチ/ まとマルチ  単独設置	450	16	45.0 / 50.0	AWGP450G1ZD	6,120,000円
	560	20	56.0 / 63.0	AWGP560G1ZD	6,980,000円
	710	25	71.0 / 80.0	AWGP710G2ZD	7,870,000円
	850	30	85.0 / 95.0	AWGP850G2ZD	9,440,000円
ビル用マルチ/ まとマルチ  連結設置 台数制御	450 × 2	32	90.0 / 100.0	AWGP450G1ZD × 2	6,120,000円 × 2
	450 + 560	36	101.0 / 113.0	AWGP450G1ZD + AWGP560G1ZD	6,120,000円 + 6,980,000円
	560 × 2	40	112.0 / 126.0	AWGP560G1ZD × 2	6,980,000円 × 2
	560 + 710	45	127.0 / 143.0	AWGP560G1ZD + AWGP710G2ZD	6,980,000円 + 7,870,000円
	710 × 2	50	142.0 / 160.0	AWGP710G2ZD × 2	7,870,000円 × 2
	710 + 850	55	156.0 / 175.0	AWGP710G2ZD + AWGP850G2ZD	7,870,000円 + 9,440,000円
	850 × 2	60	170.0 / 190.0	AWGP850G2ZD × 2	9,440,000円 × 2
GHPハイパワープラス  受注生産品	560	20	56.0 / 63.0	ABGP560F2ND	8,060,000円
冷暖フリー 受注生産品	560	20	56.0 / 63.0	AFGP560F2ZD	7,530,000円
	710	25	71.0 / 80.0	AFGP710F2ZD	8,350,000円
	850	30	85.0 / 95.0	AFGP850F2ZD	10,070,000円

(注1) GHPハイパワープラスは都市ガス13A、LPガス(い号プロパン)のみです。都市ガス12Aはありません。
(注2) GHPハイパワープラスを除く室外ユニットでLPガス(い号プロパン)をご使用の場合は、ガス種の設定が必要です。詳しくはP.261をご参照ください。

室外ユニット G/F/E5シリーズ ラインアップ

●フロンラベル表示について

フロンラベルとは、フロン排出抑制法に基づく指定製品の環境影響度(GWP)^(注4)について、定められた目標に対しての達成度を表したものです。製品を選択する時の参考にしてください。

ガスヒートポンプ(GHP)エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度(GWP)^(注4)の値が、目標年度において目標値:750を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R410A	2090

【冷媒について】

当社が指定する冷媒以外を封入することは、絶対に行わないでください。封入冷媒の種類については、室外ユニットに付属の施工説明書あるいは室外ユニット本体の銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の誤作動・故障などの不具合や事故につきましては、当社としては一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

フロンラベル表示除外製品

下記製品はフロンラベル表示の指定製品から対象外となります。

- ビル用マルチ・まとマルチ リニューアル対応機
- ビル用マルチ・まとマルチ 寒冷地仕様
- ハイパワープラス
- 冷暖フリータイプ



この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は?

地球温暖化への影響度: B (75以上)

地球温暖化への影響度: A (35~75), AA (15~35), AAA (5~15), S (0~5)

目標年度: 2027年, 使用ガスの地球温暖化係数: 2090



フロンラベル B

対象製品 ●E5/Gシリーズ ビル用マルチ ●Gシリーズ まとマルチ
※リニューアル対応機・寒冷地仕様を除く

(注4) 地球温暖化係数のこと: 二酸化炭素を基準とし、地球温暖化に与える影響を数値化したもので、値が大きいほど温暖化影響が強い。



：フロンラベル表示対象製品

台数制御

「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」による台数制御に適合*
*対象は、50.0kW以上(室外ユニット1台のシステムは対象外)

※掲載の価格は、室外ユニット本体のみのメーカー希望小売価格(税抜)であり、配管部材費・工事費などは含まれておりません。

都市ガス13A・12A 標準仕様(注1)		LPガス(い号プロパン) 標準仕様(注2)		受注生産品 特殊仕様(注3)
機種名	メーカー希望小売価格	機種名	メーカー希望小売価格	塩害仕様 加算価格
AXGP224E5Z	3,320,000円	AXGP224E5Z	3,320,000円	190,000円
AXGP280E5Z	3,540,000円	AXGP280E5Z	3,540,000円	190,000円
AXGP355E5Z	4,540,000円	AXGP355E5Z	4,540,000円	190,000円
AWGP450G1Z	5,840,000円	AWGP450G1Z	5,840,000円	210,000円
AWGP560G1Z	6,700,000円	AWGP560G1Z	6,700,000円	210,000円
AWGP710G2Z	7,590,000円	AWGP710G2Z	7,590,000円	210,000円
AWGP850G2Z	9,160,000円	AWGP850G2Z	9,160,000円	210,000円
AWGP450G1Z × 2	5,840,000円 × 2	AWGP450G1Z × 2	5,840,000円 × 2	210,000円 × 2
AWGP450G1Z + AWGP560G1Z	5,840,000円 + 6,700,000円	AWGP450G1Z + AWGP560G1Z	5,840,000円 + 6,700,000円	210,000円 × 2
AWGP560G1Z × 2	6,700,000円 × 2	AWGP560G1Z × 2	6,700,000円 × 2	210,000円 × 2
AWGP560G1Z + AWGP710G2Z	6,700,000円 + 7,590,000円	AWGP560G1Z + AWGP710G2Z	6,700,000円 + 7,590,000円	210,000円 × 2
AWGP710G2Z × 2	7,590,000円 × 2	AWGP710G2Z × 2	7,590,000円 × 2	210,000円 × 2
AWGP710G2Z + AWGP850G2Z	7,590,000円 + 9,160,000円	AWGP710G2Z + AWGP850G2Z	7,590,000円 + 9,160,000円	210,000円 × 2
AWGP850G2Z × 2	9,160,000円 × 2	AWGP850G2Z × 2	9,160,000円 × 2	210,000円 × 2
—	—	ABGP560F2PD(注4)	8,060,000円	210,000円
AFGP560F2Z	7,250,000円	AFGP560F2Z	7,250,000円	210,000円
AFGP710F2Z	8,070,000円	AFGP710F2Z	8,070,000円	210,000円
AFGP850F2Z	9,790,000円	AFGP850F2Z	9,790,000円	210,000円


(注3) 特殊仕様の詳細につきましては、P.34をご参照ください。(注4) GHP/ハイパワープラスのLPガス(い号プロパン)標準仕様は、[臭気低減機能付]になります。
*室外ユニット本体は、標準仕様で国土交通省公共建築工事標準仕様書の規定(国土交通省仕様)に適合しています(355~850形)。

受注生産品

※納期については別途お問い合わせください。

室外ユニット G/F/E5シリーズ ラインアップ

機種名称の見方(室外ユニット)



室外ユニットラインアップ [G/F/E5シリーズ(寒冷地仕様を除く)リニューアル対応機]

224～355形はE5シリーズより、都市ガス13A・12AおよびLPガス(い号プロパン)共通の機種名となります。
Gシリーズの室外ユニットは、1台のみでの設置(単独設置)と、2台連結する設置(連結設置)のどちらも施工可能です。

リニューアル対応機	容量 (形)	相当馬力 (馬力)	冷房/暖房能力 (kW)	都市ガス13A・12A、LPガス(い号プロパン) 標準仕様【臭気低減機能付き】(注1)	
				機種名	メーカー希望小売価格
ビル用マルチ (リニューアル対応機) 	224	8	22.4 / 25.0	AXYGP224E5ZD	3,630,000円
	280	10	28.0 / 31.5	AXYGP280E5ZD	3,850,000円
	355	13	35.5 / 40.0	AXYGP355E5ZD	4,850,000円
ビル用マルチ/ まとマルチ (リニューアル対応機)  単独 設置	450	16	45.0 / 50.0	AWYGP450G1ZD	6,230,000円
	560	20	56.0 / 63.0	AWYGP560G1ZD	7,090,000円
	710	25	71.0 / 80.0	AWYGP710G2ZD	7,980,000円
	850	30	85.0 / 95.0	AWYGP850G2ZD	9,550,000円
ビル用マルチ/ まとマルチ (リニューアル対応機)  連結 設置 台数制御	450 × 2	32	90.0 / 100.0	AWYGP450G1ZD × 2	6,230,000円 × 2
	450 + 560	36	101.0 / 113.0	AWYGP450G1ZD + AWYGP560G1ZD	6,230,000円 + 7,090,000円
	560 × 2	40	112.0 / 126.0	AWYGP560G1ZD × 2	7,090,000円 × 2
	560 + 710	45	127.0 / 143.0	AWYGP560G1ZD + AWYGP710G2ZD	7,090,000円 + 7,980,000円
	710 × 2	50	142.0 / 160.0	AWYGP710G2ZD × 2	7,980,000円 × 2
	710 + 850	55	156.0 / 175.0	AWYGP710G2ZD + AWYGP850G2ZD	7,980,000円 + 9,550,000円
	850 × 2	60	170.0 / 190.0	AWYGP850G2ZD × 2	9,550,000円 × 2
冷暖フリー (リニューアル対応機)  受注生産品	560	20	56.0 / 63.0	AFYGP560F2ZD	7,640,000円
	710	25	71.0 / 80.0	AFYGP710F2ZD	8,460,000円
	850	30	85.0 / 95.0	AFYGP850F2ZD	10,180,000円

(注1) LPガス(い号プロパン)をご使用の場合は、ガス種の設定が必要です。詳しくはP.261をご参照ください。
(注2) 特殊仕様の詳細につきましては、次ページをご参照ください。
※ 室外ユニット本体は、標準仕様で国土交通省公共建築工事標準仕様書の規定(国土交通省仕様)に適合しています(355～850形)。

台数制御

当社GHPを連結設置(まとマルチ)で使用される場合、エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)における台数制御に適合します。

※対象は、50.0kW以上(室外ユニット1台のシステムは対象外)

●エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)とは

非住宅建築物の省エネルギー基準への適合性を判断するための方法の1つである「標準入力法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イ)」による評価を支援するためのプログラム

詳しくは ▶ <https://building.app.lowenergy.jp/>

*掲載の価格は、室外ユニット本体のみのメーカー希望小売価格(税抜)であり、配管部材費・工事費などは含まれておりません。

都市ガス13A・12A 標準仕様		LPガス(い号プロパン) 標準仕様(注1)		受注生産品 特殊仕様(注2)
機種名	メーカー希望小売価格	機種名	メーカー希望小売価格	塩害仕様 加算価格
AXYGP224E5Z	3,390,000円	AXYGP224E5Z	3,390,000円	190,000円
AXYGP280E5Z	3,610,000円	AXYGP280E5Z	3,610,000円	190,000円
AXYGP355E5Z	4,610,000円	AXYGP355E5Z	4,610,000円	190,000円
AWYGP450G1Z	5,950,000円	AWYGP450G1Z	5,950,000円	210,000円
AWYGP560G1Z	6,810,000円	AWYGP560G1Z	6,810,000円	210,000円
AWYGP710G2Z	7,700,000円	AWYGP710G2Z	7,700,000円	210,000円
AWYGP850G2Z	9,270,000円	AWYGP850G2Z	9,270,000円	210,000円
AWYGP450G1Z × 2	5,950,000円 × 2	AWYGP450G1Z × 2	5,950,000円 × 2	210,000円 × 2
AWYGP450G1Z + AWYGP560G1Z	5,950,000円 + 6,810,000円	AWYGP450G1Z + AWYGP560G1Z	5,950,000円 + 6,810,000円	210,000円 × 2
AWYGP560G1Z × 2	6,810,000円 × 2	AWYGP560G1Z × 2	6,810,000円 × 2	210,000円 × 2
AWYGP560G1Z + AWYGP710G2Z	6,810,000円 + 7,700,000円	AWYGP560G1Z + AWYGP710G2Z	6,810,000円 + 7,700,000円	210,000円 × 2
AWYGP710G2Z × 2	7,700,000円 × 2	AWYGP710G2Z × 2	7,700,000円 × 2	210,000円 × 2
AWYGP710G2Z + AWYGP850G2Z	7,700,000円 + 9,270,000円	AWYGP710G2Z + AWYGP850G2Z	7,700,000円 + 9,270,000円	210,000円 × 2
AWYGP850G2Z × 2	9,270,000円 × 2	AWYGP850G2Z × 2	9,270,000円 × 2	210,000円 × 2
AFYGP560F2Z	7,360,000円	AFYGP560F2Z	7,360,000円	210,000円
AFYGP710F2Z	8,180,000円	AFYGP710F2Z	8,180,000円	210,000円
AFYGP850F2Z	9,900,000円	AFYGP850F2Z	9,900,000円	210,000円

受注生産品

*納期については別途お問い合わせください。

幅広い設置条件に対応する 特殊仕様

全国のユーザー様に安心して長期間ご使用いただけるよう、各地の地理・気候条件などに適した特殊仕様機種もご用意しています。

標準仕様 [臭気低減機能付]

排気ガスの臭気を低減する臭気対応キットを工場出荷時に組み込んだ仕様です。オプション品で臭気対応キット(全ガス種対応)もご用意しています。

塩害仕様

受注生産品

室外ユニットボディの熱交換器、外板などに耐塩害処理を施し、潮風などによるボディの腐食を軽減します。詳細はP.69をご参照ください。

寒冷地仕様

受注生産品

冬季の気温低下時にもドレン凍結を防止し、-20℃までご使用になれます。また、低温領域での暖房能力もアップし標準仕様よりも高い暖房能力を発揮します。

*年間を通して冷房で使用の場合は、標準仕様 [臭気低減機能付] を選定してください。(寒冷地を含む仕様の場合は、臭気対応キットを取り付けてください。)

室外ユニットラインアップ [Gシリーズ(寒冷地仕様のみ)]

Gシリーズの室外ユニットは、1台のみでの設置(単独設置)と、2台連結する設置(連結設置)のどちらも施工可能です。

タイプ	容量 (形)	相当馬力 (馬力)	冷房/暖房能力 (kW)	都市ガス13A・12A 寒冷地仕様		
				機種名	メーカー希望小売価格	
標準機 ビル用マルチ/ まとマルチ 単独 設置 	XAIR III	450	16	45.0 / 50.0	AWGP450G1ZF	6,050,000円
		560	20	56.0 / 63.0	AWGP560G1ZF	6,910,000円
		710	25	71.0 / 80.0	AWGP710G2ZF	7,800,000円
		850	30	85.0 / 95.0	AWGP850G2ZF	9,370,000円
	連結 設置 台数制御 	450 × 2	32	90.0 / 100.0	AWGP450G1ZF × 2	6,050,000円 × 2
		450 + 560	36	101.0 / 113.0	AWGP450G1ZF + AWGP560G1ZF	6,050,000円 + 6,910,000円
		560 × 2	40	112.0 / 126.0	AWGP560G1ZF × 2	6,910,000円 × 2
		560 + 710	45	127.0 / 143.0	AWGP560G1ZF + AWGP710G2ZF	6,910,000円 + 7,800,000円
リニューアル対応機 ビル用マルチ/ まとマルチ (リニューアル対応機) 単独 設置 	XAIR III	450	16	45.0 / 50.0	AWYGP450G1ZF	6,160,000円
		560	20	56.0 / 63.0	AWYGP560G1ZF	7,020,000円
		710	25	71.0 / 80.0	AWYGP710G2ZF	7,910,000円
		850	30	85.0 / 95.0	AWYGP850G2ZF	9,480,000円
	連結 設置 台数制御 	450 × 2	32	90.0 / 100.0	AWYGP450G1ZF × 2	6,160,000円 × 2
		450 + 560	36	101.0 / 113.0	AWYGP450G1ZF + AWYGP560G1ZF	6,160,000円 + 7,020,000円
		560 × 2	40	112.0 / 126.0	AWYGP560G1ZF × 2	7,020,000円 × 2
		560 + 710	45	127.0 / 143.0	AWYGP560G1ZF + AWYGP710G2ZF	7,020,000円 + 7,910,000円
連結 設置 台数制御 	710 × 2	50	142.0 / 160.0	AWYGP710G2ZF × 2	7,910,000円 × 2	
	710 + 850	55	156.0 / 175.0	AWYGP710G2ZF + AWYGP850G2ZF	7,910,000円 + 9,480,000円	
	850 × 2	60	170.0 / 190.0	AWYGP850G2ZF × 2	9,480,000円 × 2	

(注1) LPガス(い号プロパン)をご使用の場合は、ガス種の設定が必要です。詳しくはP.261をご参照ください。
(注2) 特殊仕様の詳細につきましては、P.38をご参照ください。

当社GHPは、低NOx型小規模燃焼機器の
推奨ガイドラインを達成しています。

推奨ガイドラインに関する詳細は、環境省の
WEBサイト「低NOx型小規模燃焼機器の推奨
ガイドラインについて」をご覧ください。



<https://www.env.go.jp/air/osen/shokibo/index.html>

: グリーン購入法適合商品

グリーン購入法とは

国等の公的機関が率先して環境物品など(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進することにより、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的とした法律。平成12年(2000)公布、平成13年(2001)全面施行



台数制御

「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」による台数制御に適合*
*対象は、50.0kW以上(室外ユニット1台のシステムは対象外)

*掲載の価格は、室外ユニット本体のみのメーカー希望小売価格(税抜)であり、配管部材費・工事費などは含まれておりません。


LPガス(い号プロパン) 寒冷地仕様(注1)		受注生産品 特殊仕様(注2)
機種名	メーカー希望小売価格	塩害仕様 加算価格
AWGP450G1ZF	6,050,000円	210,000円
AWGP560G1ZF	6,910,000円	210,000円
AWGP710G2ZF	7,800,000円	210,000円
AWGP850G2ZF	9,370,000円	210,000円
AWGP450G1ZF × 2	6,050,000円 × 2	210,000円 × 2
AWGP450G1ZF + AWGP560G1ZF	6,050,000円 + 6,910,000円	210,000円 × 2
AWGP560G1ZF × 2	6,910,000円 × 2	210,000円 × 2
AWGP560G1ZF + AWGP710G2ZF	6,910,000円 + 7,800,000円	210,000円 × 2
AWGP710G2ZF × 2	7,800,000円 × 2	210,000円 × 2
AWGP710G2ZF + AWGP850G2ZF	7,800,000円 + 9,370,000円	210,000円 × 2
AWGP850G2ZF × 2	9,370,000円 × 2	210,000円 × 2
AWYGP450G1ZF	6,160,000円	210,000円
AWYGP560G1ZF	7,020,000円	210,000円
AWYGP710G2ZF	7,910,000円	210,000円
AWYGP850G2ZF	9,480,000円	210,000円
AWYGP450G1ZF × 2	6,160,000円 × 2	210,000円 × 2
AWYGP450G1ZF + AWYGP560G1ZF	6,160,000円 + 7,020,000円	210,000円 × 2
AWYGP560G1ZF × 2	7,020,000円 × 2	210,000円 × 2
AWYGP560G1ZF + AWYGP710G2ZF	7,020,000円 + 7,910,000円	210,000円 × 2
AWYGP710G2ZF × 2	7,910,000円 × 2	210,000円 × 2
AWYGP710G2ZF + AWYGP850G2ZF	7,910,000円 + 9,480,000円	210,000円 × 2
AWYGP850G2ZF × 2	9,480,000円 × 2	210,000円 × 2

室外ユニット
Gシリーズ
ラインアップ

受注生産品


*納期については別途お問い合わせください。

機種名称の見方(室外ユニット)



室外ユニットラインアップ [F/E5シリーズ(寒冷地仕様のみ)]

224～355形はE5シリーズより、都市ガス13A・12AおよびLPガス(い号プロパン)共通の機種名となります。
 450～850形(GHPハイパワープラスを除く)はF2シリーズより、都市ガス13A・12AおよびLPガス(い号プロパン)共通の機種名となります。

タイプ		容量 (形)	相当馬力 (馬力)	冷房/暖房能力 (kW)	都市ガス13A・12A、LPガス(い号プロパン) 寒冷地仕様 (注1)		
					機種名	メーカー希望小売価格	
標準機	ビル用マルチ 	224	8	22.4 / 25.0	AXGP224E5ZF	3,470,000円	
		280	10	28.0 / 31.5	AXGP280E5ZF	3,690,000円	
		355	13	35.5 / 40.0	AXGP355E5ZF	4,690,000円	
		XAIR II 850	30	85.0 / 95.0	AXGP850F2ZF	8,570,000円	
	まどマルチ まどマルチ 台数制御 受注生産品 	710 × 2	50	142.0 / 160.0	AWGP710F2ZF × 2	7,260,000円 × 2	
		XAIR II 710 + 850	55	156.0 / 175.0	AWGP710F2ZF + AWGP850F2ZF	7,260,000円 + 8,690,000円	
		850 × 2	60	170.0 / 190.0	AWGP850F2ZF × 2	8,690,000円 × 2	
	冷暖フリー 受注生産品 	560	20	56.0 / 63.0	AFGP560F2ZF	7,460,000円	
		XAIR II 710	25	71.0 / 80.0	AFGP710F2ZF	8,280,000円	
		850	30	85.0 / 95.0	AFGP850F2ZF	10,000,000円	
	リニューアル対応機	ビル用マルチ (リニューアル対応機) 	224	8	22.4 / 25.0	AXYGP224E5ZF	3,540,000円
			280	10	28.0 / 31.5	AXYGP280E5ZF	3,760,000円
355			13	35.5 / 40.0	AXYGP355E5ZF	4,760,000円	
XAIR II 850			30	85.0 / 95.0	AXYGP850F2ZF	8,680,000円	
まどマルチ まどマルチ (リニューアル対応機) 台数制御 受注生産品 		710 × 2	50	142.0 / 160.0	AWYGP710F2ZF × 2	7,370,000円 × 2	
		XAIR II 710 + 850	55	156.0 / 175.0	AWYGP710F2ZF + AWYGP850F2ZF	7,370,000円 + 8,800,000円	
		850 × 2	60	170.0 / 190.0	AWYGP850F2ZF × 2	8,800,000円 × 2	
冷暖フリー (リニューアル対応機) 受注生産品 		560	20	56.0 / 63.0	AFYGP560F2ZF	7,570,000円	
		XAIR II 710	25	71.0 / 80.0	AFYGP710F2ZF	8,390,000円	
		850	30	85.0 / 95.0	AFYGP850F2ZF	10,110,000円	

(注1) LPガス(い号プロパン)をご使用の場合は、ガス種の設定が必要です。詳しくはP.261をご参照ください。
 (注2) 特殊仕様の詳細につきましては、次ページをご参照ください。

室外ユニット F/E5シリーズ ラインアップ

*掲載の価格は、室外ユニット本体のみのメーカー希望小売価格(税抜)であり、配管部材費・工事費などは含まれておりません。

LPガス(い号プロパン)寒冷地仕様(注1)		受注生産品 特殊仕様(注2)
機種名	メーカー希望小売価格	塩害仕様 加算価格
AXGP224E5ZF	3,470,000円	190,000円
AXGP280E5ZF	3,690,000円	190,000円
AXGP355E5ZF	4,690,000円	190,000円
AXGP850F2ZF	8,570,000円	210,000円
AWGP710F2ZF × 2	7,260,000円 × 2	210,000円 × 2
AWGP710F2ZF + AWGP850F2ZF	7,260,000円 + 8,690,000円	210,000円 × 2
AWGP850F2ZF × 2	8,690,000円 × 2	210,000円 × 2
AFGP560F2ZF	7,460,000円	210,000円
AFGP710F2ZF	8,280,000円	210,000円
AFGP850F2ZF	10,000,000円	210,000円
AXYGP224E5ZF	3,540,000円	190,000円
AXYGP280E5ZF	3,760,000円	190,000円
AXYGP355E5ZF	4,760,000円	190,000円
AXYGP850F2ZF	8,680,000円	210,000円
AWYGP710F2ZF × 2	7,370,000円 × 2	210,000円 × 2
AWYGP710F2ZF + AWYGP850F2ZF	7,370,000円 + 8,800,000円	210,000円 × 2
AWYGP850F2ZF × 2	8,800,000円 × 2	210,000円 × 2
AFYGP560F2ZF	7,570,000円	210,000円
AFYGP710F2ZF	8,390,000円	210,000円
AFYGP850F2ZF	10,110,000円	210,000円

受注生産品

*納期については別途お問い合わせください。

幅広い設置条件に対応する 特殊仕様

全国のユーザー様に安心して長期間ご使用いただけるよう、各地の地理・気候条件などに適した特殊仕様機種もご用意しています。

標準仕様[臭気低減機能付]

排気ガスの臭気を低減する臭気対応キットを工場出荷時に組み込んだ仕様です。オプション品で臭気対応キット(全ガス種対応)もご用意しています。

塩害仕様

受注生産品

室外ユニットボディの熱交換器、外板などに耐塩害処理を施し、潮風などによるボディの腐食を軽減します。詳細はP.69をご参照ください。

寒冷地仕様

受注生産品

冬季の気温低下時にもドレン凍結を防止し、-20℃までご使用になれます。また、低温領域での暖房能力もアップし標準仕様よりも高い暖房能力を発揮します。

室内ユニットラインアップ [全シリーズ共通]

掲載ページ	タイプ	容量	22形	28形	36形	45形	56形	71形	
P70	AXF	天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプ 標準パネル		AXFP28NA 415,000円 (パネル) 75,000円 490,000円	AXFP36NA 420,000円 (パネル) 75,000円 495,000円	AXFP45NA 425,000円 (パネル) 75,000円 500,000円	AXFP56NA 430,000円 (パネル) 75,000円 505,000円	AXFP71NA 441,000円 (パネル) 75,000円 516,000円	
	AXF	天井埋込カセット形 ラウンドフロータイプ (オートグリルパネル)		AXFP28NA 415,000円 (パネル) 107,000円 522,000円	AXFP36NA 420,000円 (パネル) 107,000円 527,000円	AXFP45NA 425,000円 (パネル) 107,000円 532,000円	AXFP56NA 430,000円 (パネル) 107,000円 537,000円	AXFP71NA 441,000円 (パネル) 107,000円 548,000円	
P82	AXF	天井埋込カセット形 S-ラウンドフロータイプ (エコパネル(標準パネル))		AXFP28EA 516,000円 (パネル) 114,000円 630,000円	AXFP36EA 522,000円 (パネル) 114,000円 636,000円	AXFP45EA 526,000円 (パネル) 114,000円 640,000円	AXFP56EA 531,000円 (パネル) 114,000円 645,000円	AXFP71EA 546,000円 (パネル) 114,000円 660,000円	
	AXF	天井埋込カセット形 S-ラウンドフロータイプ (エコオートグリルパネル)		AXFP28EA 516,000円 (パネル) 179,000円 695,000円	AXFP36EA 522,000円 (パネル) 179,000円 701,000円	AXFP45EA 526,000円 (パネル) 179,000円 705,000円	AXFP56EA 531,000円 (パネル) 179,000円 710,000円	AXFP71EA 546,000円 (パネル) 179,000円 725,000円	
P91	AXC	天井埋込カセット形 エコダブルフロータイプ (標準パネル(センシング機能無し))	AXCP22EA 532,000円 (パネル) 89,000円 621,000円	AXCP28EA 539,000円 (パネル) 89,000円 628,000円	AXCP36EA 546,000円 (パネル) 89,000円 635,000円	AXCP45EA 548,000円 (パネル) 89,000円 637,000円	AXCP56EA 551,000円 (パネル) 105,000円 656,000円	AXCP71EA 552,000円 (パネル) 105,000円 657,000円	
	AXC	天井埋込カセット形 エコダブルフロータイプ (エコパネル(センシング))	AXCP22EA 532,000円 (パネル) 99,000円 631,000円	AXCP28EA 539,000円 (パネル) 99,000円 638,000円	AXCP36EA 546,000円 (パネル) 99,000円 645,000円	AXCP45EA 548,000円 (パネル) 99,000円 647,000円	AXCP56EA 551,000円 (パネル) 119,000円 670,000円	AXCP71EA 552,000円 (パネル) 119,000円 671,000円	
P97	AXK	天井埋込カセット形 シングルフロー (コーナー)タイプ	AXKP22EB 401,000円 (パネル) 63,000円 464,000円	AXKP28EB 449,000円 (パネル) 63,000円 512,000円	AXKP36EB 459,000円 (パネル) 63,000円 522,000円	AXKP45EB 470,000円 (パネル) 65,000円 535,000円	AXKP56EB 494,000円 (パネル) 65,000円 559,000円	AXKP71EB 503,000円 (パネル) 75,000円 578,000円	
P101	AXS	天井ビルトイン形 (吸込ハーフパネル)	AXSP22EB 488,000円 (パネル) 34,000円 522,000円	AXSP28EB 499,000円 (パネル) 34,000円 533,000円	AXSP36EB 504,000円 (パネル) 34,000円 538,000円	AXSP45EB 508,000円 (パネル) 34,000円 542,000円	AXSP56EB 511,000円 (パネル) 34,000円 545,000円	AXSP71EB 515,000円 (パネル) 34,000円 549,000円	
P108	AXM	天井埋込ダクト形				AXMP45EB 485,000円	AXMP56EB 490,000円	AXMP71EB 502,000円	
P117	FXYMM	天井埋込ダクト形 コンバクトタイプ (注1)(注2)	FXYMMP22EARR FXMMP22EALR 823,000円	FXYMMP28EARR FXMMP28EALR 827,000円	FXYMMP36EARR FXMMP36EALR 830,000円				
P120	AXH	天井吊形			AXHP36NA 461,000円	AXHP45NA 462,000円	AXHP56NA 468,000円	AXHP71NA 469,000円	
P124	AXA	壁掛形		AXAP28EB 346,000円	AXAP36EB 378,000円	AXAP45EB 384,000円	AXAP56EB 391,000円	AXAP71MA 400,000円	
P136	AXW	壁ビルトイン形(注1)							
P139	FXYWU	壁ビルトイン形 下吹出タイプ(注1)							
P142	AXL	床置ローボーイ形 露出タイプ		AXLP28NB 428,000円	AXLP36NB 436,000円	AXLP45NB 444,000円	AXLP56NB 469,000円	AXLP71NB 490,000円	
P145	AXI	床置ローボーイ形 埋込タイプ(注1)		AXIP28NB 393,000円	AXIP36NB 402,000円	AXIP45NB 410,000円	AXIP56NB 433,000円	AXIP71NB 451,000円	
P148	AXT	厨房用エアコン (注1)							
P151	AXB	病院用クリーンエアコン 吹出口ユニット一体型 (注1)		本室内ユニットには、別途化粧パネルおよび HEPAフィルターが必要です。(右ページ参照)			AXBP45NB 1,041,000円 BYBP82D56C (天井吸込タイプ)パネル 281,000円	AXBP56NB 1,064,000円 BYBP82D56C (天井吸込タイプ)パネル 281,000円	AXBP71NB 1,115,000円 BYBP82D80C (天井吸込タイプ)パネル 355,000円
	AXB	病院用クリーンエアコン 吹出口ユニット分離型 吹出口ユニット(注1)		本室内ユニットには、別途化粧パネルおよび HEPAフィルターが必要です。(右ページ参照)			BYBP82D56W (壁下吸込タイプ)パネル 253,000円	BYBP82D56W (壁下吸込タイプ)パネル 253,000円	BYBP82D80W (壁下吸込タイプ)パネル 328,000円
P158	AXQ	工場用エアコン 天井吊形(注1) (リモコン付属)						AXBP71NBP 871,000円 BAFJ82B80 340,000円 BYBP82D80CP (天井吸込タイプ)パネル 370,000円 BYBP82D80WP (壁下吸込タイプ)パネル 337,000円	
P164	FSXY	工場用エアコン 自在設置形(注1) フレキシブルキューブ		FSXYP28BBR 1,151,000円					
P169	AXR	外気処理エアコン 天井埋込ダクト形(注1)							
P172	AXY	外気処理エアコン 壁ビルトイン形(注1)							
P177	AXZ	外気処理タイプ室内ユニット 天井埋込ダクト形(注1)		AXZP50HAM 1,670,000円		AXZP80HAM 2,102,000円	AXZP100HAM 2,635,000円		

室内ユニット
ラインアップ

掲載ページ	タイプ	容量	140形	224形	280形	355形	450形	560形
P127	AXV・FVY	床置ダクト形(注1) (リモコン付属)(注3)	AXVP140MA 1,145,000円	AXVP224MA 1,449,000円	AXVP280MA 1,817,000円	AXVP355MA 2,058,000円	AXVP450MA 2,300,000円	AXVP560MA 2,783,000円
P161	AXVF	工場用エアコン(注1) 床置ダクト形(注3) (リモコン付属)			AXVFP280MA 2,783,000円		AXVFP450MA 3,507,000円	AXVFP560MA 4,232,000円

(注1) 受注生産品となります。(注2) 配管の取り出し方向で型式が異なりますのでご注意ください。(注3) オプション品のプレナム室を追加することで、直吹タイプへの変更も可能です。

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

80形	90形	112形	140形	160形	224形	280形																																															
AXFP80NA 469,000円 (パネル) 75,000円 544,000円	AXFP90NA 495,000円 (パネル) 75,000円 570,000円	AXFP112NA 615,000円 (パネル) 75,000円 690,000円	AXFP140NA 696,000円 (パネル) 75,000円 771,000円	AXFP160NA 785,000円 (パネル) 75,000円 860,000円																																																	
AXFP80NA 469,000円 (パネル) 107,000円 576,000円	AXFP90NA 495,000円 (パネル) 107,000円 602,000円	AXFP112NA 615,000円 (パネル) 107,000円 722,000円	AXFP140NA 696,000円 (パネル) 107,000円 803,000円	AXFP160NA 785,000円 (パネル) 107,000円 892,000円																																																	
AXFP80EA 582,000円 (パネル) 114,000円 696,000円	AXFP90EA 641,000円 (パネル) 114,000円 755,000円	AXFP112EA 760,000円 (パネル) 114,000円 874,000円	AXFP140EA 861,000円 (パネル) 114,000円 975,000円	AXFP160EA 973,000円 (パネル) 114,000円 1,087,000円																																																	
AXFP80EA 582,000円 (パネル) 179,000円 761,000円	AXFP90EA 641,000円 (パネル) 179,000円 820,000円	AXFP112EA 760,000円 (パネル) 179,000円 939,000円	AXFP140EA 861,000円 (パネル) 179,000円 1,040,000円	AXFP160EA 973,000円 (パネル) 179,000円 1,152,000円																																																	
AXCP80EA 596,000円 (パネル) 105,000円 701,000円	AXCP90EA 608,000円 (パネル) 123,000円 731,000円	AXCP112EA 757,000円 (パネル) 123,000円 880,000円	AXCP140EA 870,000円 (パネル) 123,000円 993,000円	AXCP160EA 947,000円 (パネル) 123,000円 1,070,000円																																																	
AXCP80EA 596,000円 (パネル) 119,000円 715,000円	AXCP90EA 608,000円 (パネル) 141,000円 749,000円	AXCP112EA 757,000円 (パネル) 141,000円 898,000円	AXCP140EA 870,000円 (パネル) 141,000円 1,011,000円	AXCP160EA 947,000円 (パネル) 141,000円 1,088,000円																																																	
	AXSP90EB 568,000円 (パネル) 34,000円 602,000円	AXSP112EB 689,000円 (パネル) 40,000円 729,000円	AXSP140EB 783,000円 (パネル) 40,000円 823,000円																																																		
	AXMP90EB 552,000円	AXMP112EB 663,000円	AXMP140EB 741,000円	AXMP160EB 808,000円	AXMP224MG 1,026,000円	AXMP280MG 1,201,000円																																															
AXHP80NA 493,000円	AXHP90NA 557,000円	AXHP112NA 623,000円	AXHP140NA 759,000円	AXHP160NA 785,000円																																																	
			AXWP140MC 992,000円		AXWP224MC 1,225,000円	AXWP280MC 1,496,000円																																															
			FXYWUP140MDR 1,947,000円		FXYWUP224MDR 2,567,000円	FXYWUP280MDR 2,789,000円																																															
AXTP80NB 651,000円			AXTP140NB 926,000円																																																		
<p>病院用クリーンエアコンには、別途、化粧パネルおよびHEPAフィルターが必要です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">吹出口 ユニット 一体型</th> <th colspan="2">適用室内ユニット</th> <th>AXBP45NB AXBP56NB</th> <th>AXBP71NB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>化粧パネル</td> <td>天井吸込 タイプ</td> <td>BYBP82D56C 281,000円</td> <td>BYBP82D80C 355,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>壁下吸込 タイプ</td> <td>BYBP82D56W 253,000円</td> <td>BYBP82D80W 328,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HEPAフィルター</td> <td>BAFHJ82A56 178,000円</td> <td>BAFHJ82A80 245,000円</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">吹出口 ユニット 分離型</th> <th colspan="2">適用室内ユニット</th> <th>AXQP140M 935,000円</th> <th>AXQP224M 1,265,000円</th> <th>AXQP280M 1,395,000円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>化粧パネル</td> <td>天井吸込 タイプ</td> <td>BYBP82D80CP 370,000円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>壁下吸込 タイプ</td> <td>BYBP82D80WP 337,000円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>HEPAフィルター</td> <td>BAFHJ82A80 245,000円</td> <td>AXRP140MGF 1,553,000円</td> <td>AXRP224MGF 2,359,000円</td> <td>AXRP280MGF 2,570,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>AXYP140MCF 2,112,000円</td> <td>AXYP224MCF 2,815,000円</td> <td>AXYP280MCF 3,102,000円</td> </tr> </tbody> </table>							吹出口 ユニット 一体型	適用室内ユニット		AXBP45NB AXBP56NB	AXBP71NB	化粧パネル	天井吸込 タイプ	BYBP82D56C 281,000円	BYBP82D80C 355,000円		壁下吸込 タイプ	BYBP82D56W 253,000円	BYBP82D80W 328,000円		HEPAフィルター	BAFHJ82A56 178,000円	BAFHJ82A80 245,000円	吹出口 ユニット 分離型	適用室内ユニット		AXQP140M 935,000円	AXQP224M 1,265,000円	AXQP280M 1,395,000円	化粧パネル	天井吸込 タイプ	BYBP82D80CP 370,000円					壁下吸込 タイプ	BYBP82D80WP 337,000円					HEPAフィルター	BAFHJ82A80 245,000円	AXRP140MGF 1,553,000円	AXRP224MGF 2,359,000円	AXRP280MGF 2,570,000円				AXYP140MCF 2,112,000円	AXYP224MCF 2,815,000円	AXYP280MCF 3,102,000円
吹出口 ユニット 一体型	適用室内ユニット		AXBP45NB AXBP56NB	AXBP71NB																																																	
	化粧パネル	天井吸込 タイプ	BYBP82D56C 281,000円	BYBP82D80C 355,000円																																																	
	壁下吸込 タイプ	BYBP82D56W 253,000円	BYBP82D80W 328,000円																																																		
	HEPAフィルター	BAFHJ82A56 178,000円	BAFHJ82A80 245,000円																																																		
吹出口 ユニット 分離型	適用室内ユニット		AXQP140M 935,000円	AXQP224M 1,265,000円	AXQP280M 1,395,000円																																																
	化粧パネル	天井吸込 タイプ	BYBP82D80CP 370,000円																																																		
	壁下吸込 タイプ	BYBP82D80WP 337,000円																																																			
	HEPAフィルター	BAFHJ82A80 245,000円	AXRP140MGF 1,553,000円	AXRP224MGF 2,359,000円	AXRP280MGF 2,570,000円																																																
			AXYP140MCF 2,112,000円	AXYP224MCF 2,815,000円	AXYP280MCF 3,102,000円																																																
<p>機種名称の見方 (室内ユニット)</p> <p>AXVP1600MAF</p> <ul style="list-style-type: none"> ブランド: A... アイシンブランド, F(S) タイプ: X... ビル用マルチシリーズ 冷媒: P... R410A 特殊機表示 マイナーチェンジ追番 モデルチェンジ追番 能力: (例) 1600=160kW <p>(注1) 型式の先頭は、FあるいはFSとなります。 (注2) 型式に、Xはつきません。</p>																																																					

室内ユニット
ラインアップ

775形	1120形	1400形	1600形	2240形
AXVP775MA 3,864,000円	AXVP1120MA 4,998,000円	FVYP1400MAR 8,033,000円	AXVP1600MA 8,337,000円	FVYP2240MAR 16,275,000円

ラインアップの見方
: 冷暖フリー-GHPに接続できません。
※ハイパワープラスにつきましては、P.65をご参照ください。

■ 分岐管

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

品名	適用		機種	メーカー希望小売価格			
分岐管(ライン分岐)	第一分岐	室外ユニットタイプがビル用マルチ/まともマルチハイパワープラスの場合	224・280形の場合	1	ABP-AS33Y01	10,500円	
			355～560形の場合	2	ABP-AS72Y01	14,000円	
			710・850形の場合	3	ABP-AS104Y01	22,200円	
			まともマルチ(連結設置)の場合	4	ABP-AS218Y01	31,000円	
	第二分岐以降冷媒配管が2本の場合	下流の室内ユニット合計容量	室外ユニットタイプが冷暖フリーの場合	560形の場合	5	ABP-AS72FY01	31,000円
			710・850形の場合	6	ABP-AS104FY01	33,400円	
			22.4kW未満の場合	7	ABP-AS22Y01	9,600円	
			22.4以上33.0kW未満の場合	8	ABP-AS33Y01	10,500円	
			33.0以上71.0kW未満の場合	9	ABP-AS72Y01	14,000円	
			71.0以上104.0kW未満の場合	10	ABP-AS104Y01	22,200円	
			104.0kW以上	11	ABP-AS218Y01	31,000円	
第二分岐以降冷媒配管が3本の場合(注1)	下流の室内ユニット合計容量	22.4kW未満の場合	12	ABP-AS22FY01	14,300円		
		22.4以上33.0kW未満の場合	13	ABP-AS33FY01	15,700円		
		33.0以上71.0kW未満の場合	14	ABP-AS72FY01	31,000円		
		71.0kW以上の場合	15	ABP-AS104FY01	33,400円		
分岐管(ヘッダー分岐)(注2)	冷媒配管が2本の場合	下流の室内ユニット合計台数と合計容量	4台以下で22.4kW未満の場合	16	ABP-AS22H01	21,800円	
			8台以下で22.4以上33.0kW未満の場合	17	ABP-AS33H01	41,800円	
			8台以下で33.0以上71.0kW未満の場合	18	ABP-AS72H01	45,000円	
			8台以下で71.0kW以上の場合	19	ABP-AS104H01	46,800円	
	冷媒配管が3本の場合(注1)	下流の室内ユニット合計台数と合計容量	8台以下で33.0kW未満の場合	20	ABP-AS33FH01	61,400円	
			8台以下で33.0以上71.0kW未満の場合	21	ABP-AS72FH01	75,800円	
連結キット(注3)(注4)	室外ユニット連結用	まともマルチ(連結設置)の場合	8台以下で71.0kW以上の場合	22	ABP-AS104FH01	77,400円	
			23	ABP-AS218Y01	31,000円		

(注1)冷媒配管が3本になるのは、冷暖フリー室外ユニットのみとなります。

(注2)分岐管(ヘッダー分岐)の下流には分岐部を設けることができません。また、280形以上の室内ユニット接続もできませんのでご注意ください。

(注3)まともマルチ設置時に必要となります。Gシリーズの室外ユニットは、2台連結する設置(連結設置)でまともマルチとしての使用が可能です。

(注4)850形室外ユニットを含む連結設置で最遠配管長(相当長)が100mを超える場合、現地にてリデューサー(異径継手)の手配が必要です。

■ 室外ユニットオプション品

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

品名	適用	機種	メーカー希望小売価格			
防振架台(特許機器製)	(注1)	224～355形用	1	AGWJ280E4	132,000円	
		450～850形用	2	AGWJ560F2	154,000円	
防振架台(倉敷化工製)	(注1)	224～355形用	3	AGVJ280E1	132,000円	
		450～850形用	4	AGVJ560F1	154,000円	
防振架台用基礎ボルトブラケット(特許機器製)		224～850形用	5	G-OP11-4	7,300円	
防振架台用基礎ボルトブラケット(倉敷化工製)		224～850形用	6	GB-ABNR4	5,700円	
防雪フード	前吹き	(注2)(注3)	224～355形用	7	AGFJ280E5	145,000円
			〈Gシリーズ〉450～850形用	8	AGFJ560G2	253,000円
			〈F2シリーズ〉560～850形用	9	AGFJ560F2	253,000円
臭気対応キット	(注4)(注5)(注6)		224～355形用	⑩	AGBJ280E2	289,000円
			〈Gシリーズ〉450形[標準機]用	⑪	AGBJ450G1	289,000円
			〈Gシリーズ〉450形[寒冷地]、560～850形用	⑫	NEW AGBJ560G2	330,000円
			〈F2シリーズ〉560～850形用	⑬	AGBJ560F2	330,000円
運転状態出力キット	(注7)	224～850形用(GHPハイパワープラスを除く)	14	AGCBJ280E1	11,000円	
寒冷地ヒーターキット(ドレンヒーターキット)	(注8)		224～355形用	15	AGLJ280E1	55,000円
			450形用	16	AGLJ450G1	66,000円
			560～850形用	17	AGLJ560G1	132,000円
単相電源対応キット	(注9)		224～355形用	18	AGREA560E1	7,700円
			〈F2シリーズ〉560・710形用(寒冷地仕様のみ)			
既設配管洗浄用キット	(注10)		〈F2シリーズ〉850形用(寒冷地仕様のみ)	19	AGREA850F2	15,000円
			〈Gシリーズ〉450～850形用(リニューアル対応機のみ)			

(注1)室外ユニットの振動を吸収し、建物の屋上などに室外ユニットを設置する場合、階下への振動を防ぎます。

(注2)室外ユニットの吹出口への積雪を防ぎます。また、吹出口に通風の障害物がある場合、吹出空気の向きを変えることもできます。防雪フード取り付け時には、周囲の環境により運転音が若干大きくなる場合があります。

(注3)室外ユニットに防雪フードを取り付ける場合、防雪フード内で排気ガスが凝結すると、室外ユニットの錆、防雪フード内凍結(寒冷地)の原因となります。また、排気音の増幅の原因となりますので、同梱の排気延長用部品を使用し防雪フードの外へ排気延長してください。詳細はP.249を参照ください。

(注4)年間を通して冷房で使用の場合は、標準仕様[臭気低減機能付]室外ユニットを選定してください。

(注5)まともマルチ(連結設置)の場合、室外ユニットオプション品が2台分必要です。

(注6)受注生産品となります。

(注7)室外ユニットより運転、異常、回避の外部出力を取り出せるキットです。(基板+ハーネス)

(注8)外気温が0℃以下になる地域向けのドレンヒーター、オイルヒーターのセット品です。本オプション品を装着しても暖房能力は標準仕様と同じで、寒冷地仕様(低外気温時の暖房能力向上タイプ)とは異なります。

(注9)Gシリーズ室外ユニットおよびF2シリーズGHPハイパワープラス、冷暖フリーには単相電源キット(オプション品)を取り付ける必要はありません。

(注10)リニューアル対応機の既設配管「洗浄要」の場合に取り付けるためのものです。配管洗浄には、本キット購入に加え、別途作業費が必要となります。詳細および適用以外の機種での対応については当社営業所までお問い合わせください。

★適用の右の数字に○のついているオプション品は、受注生産品のため、納期がかかる場合があります。納期は当社営業所までお問い合わせください。

室外ユニットオプション品 [冷暖フリー・GHPハイパワープラス]

■BSユニット(切替ユニット)(冷暖フリー)

個別タイプ

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

品名	適用	機種	メーカー希望小売価格
BSユニット(個別タイプ)(注1)	5台以下で11.2kW以下	① ABSGP112C	108,000円
	8台以下で11.2超18.0kW以下	② ABSGP180C	135,000円
	8台以下で18.0超28.0kW以下	③ ABSGP280C	198,000円

集合タイプ

品名	適用		機種	メーカー希望小売価格
	全分岐の室内ユニット合計容量	1分岐あたりの室内ユニット合計台数と合計容量		
BSユニット(集合タイプ) (注1)(注2)	44.8kW以下	5台以下で16.0kW以下	④ BS4P160D	589,000円
			⑤ BS6P160D	893,000円
			⑥ BS8P160D	1,178,000円
	67.2kW以下	5台以下で16.0kW以下	⑦ BS10P160D	1,473,000円
			⑧ BS12P160D	1,767,000円
			⑨ BSV16P160D	2,357,000円

(注1)受注生産品となります。(注2)BSユニット(集合タイプ)の取り付けには、ドレン配管工事が必要です。

※BSユニットの仕様、オプション品については、P.213、214をご参照ください。

★適用の右の数字に○のついているオプション品は、受注生産品のため、納期がかかる場合があります。納期は当社営業所までお問い合わせください。

■室外ユニットオプション品(GHPハイパワープラス)◎=必須、○=どちらか一方が必須

※掲載の価格には消費税は含まれておりません。

品名	必須(注1)		必要台数(注9)	機種	メーカー希望小売価格	備考
	1台設置時	複数台設置時				
自立ボックス(注2)(注3)(注4)	①	◎	—	AGBOX40A	385,000円	バッテリーを格納し、自立運転時に室外ユニットに電源を供給するユニットです。自立ボックス信号線、交流電源線、バッテリーケーブルが同梱されています。
バッテリー(40Ah)(注2)(注5)	②	○	—	AGBAT40A	135,000円	自立運転時に室外ユニットに電源を供給するバッテリーです。外気温が-5℃までの地域に対応しています。
バッテリーセット(70Ah)(注2)(注5)(注6)	③	○	—	AGBTB70A	187,000円	自立運転時に室外ユニットに電源を供給するバッテリー(バッテリー本体とバッテリーボードのセット品)です。低温地域(外気温が-10℃以上0℃未満になる地域)で使用される場合、推奨します。付属のバッテリーボードは必ず設置してください。
バッテリー(70Ah)(注2)(注5)	④	—	◎	GECBAT70A	184,000円	自立ユニット(バッテリー・自立切替盤一体型)にはGECBAT70Aを使用してください。
自立切替盤(注2)(注7)	⑤	◎	—	AGLS2A	1,146,000円	自立運転の運転/停止、自立運転時のモード切り替えを行う盤です。現地調達(市販部品をご購入いただき当社推奨仕様に基づき現地製作)も可能です。
自立ユニット(バッテリー・自立切替盤一体型)(注2)(注4)	⑥	—	◎	AGLS3A	1,060,000円	室外ユニット3台分の運転制御が可能です(70Ah用バッテリーボード取り付け済)。バッテリー(70Ah)を必ず使用してください。
自立運転スイッチ(注2)(注8)	⑦	任意	任意	AGSW1A	92,000円	自立運転の運転/停止の切り替えを自立切替盤から遠隔操作するためのスイッチです。現地調達(市販部品を購入いただき、当社推奨仕様に基づき現地製作)も可能です。
トランスキット	⑧	—	任意	AGLS-TR	77,000円	自立ユニット(バッテリー・自立切替盤一体型)使用時にAC100Vの電気機器を接続する場合、系統ごとに必要です。

(注1)自立切替盤、自立運転スイッチは当社オプション品もしくは現地調達品をご利用ください。

(注2)受注生産品となります。

(注3)別売のバッテリー(AGBAT40AまたはAGBTB70A)が必要です。

(注4)自立ボックスおよび自立ユニット(バッテリー・自立切替盤一体型)の設置可能範囲は、付属のバッテリーケーブルが届く範囲です。ただし、必ずサービススペースを確保してください。詳細は室外ユニットに付属の施工説明書をご参照ください。

(注5)現地にて自立ボックスまたは自立ユニット(バッテリー・自立切替盤一体型)内への取り付けが必要となります。バッテリー納入から2箇月以内に準備運転(電源投入)を行ってください。

(注6)GHPハイパワープラスは、外気温-10℃までお使いいただけます。(P.241「使用可能温度範囲」参照)当機器の通常運転時暖房能力は室内側吸込温度20℃CDB、室外吸込温度-10℃CWBの場合、JIS B8627条件の室内側吸込温度20℃CDB、室外吸込温度6℃CWBと比較して、約5%低下する場合があります。

(注7)室外ユニットから50m以内に設置してください。現地調達の場合は施工説明書を参考にしてください、同様の仕様のもので調達願います。

(注8)室外ユニットから自立切替盤経由で100m以内に設置してください。

(注9)⑤AGLS2Aは室外ユニット1台につき、自立切替盤、自立ボックス、バッテリーを各1台設置する場合に使用します。

★品名の右の数字に○のついているオプション品は、受注生産のため、納期がかかることがあります。納期は当社営業所までお問い合わせください。



自立ボックス



バッテリー
(40Ah)



自立切替盤



自立ユニット




自立運転スイッチ

防振材の使用にあたって

防振材をご使用の場合は必ず弊社指定の防振架台をご使用ください。本オプション品は当社GHP専用設計となっており、他のものをご使用された場合は異常振動などの不具合が発生するおそれがあります。

室外ユニットオプション品(外観イメージ)

防雪フード
全機種



防振架台
全機種

排気延長の方法につきましては、P.249または室外ユニットに付属の『施工説明書』をご参照ください。