

適合規格確認方法

機種ごとの適合規格は、自己適合宣言書の付属書にて確認が可能です。手順は以下の通りです。

1

AININ

1. 「・性能証明書類(各機種の適合規格も含む)ダウンロード」のPDFファイルをクリックすると、付属書を含む自己適合宣言書が表示されます(図1参照)。

[図1]

※T-NETで検索可能な資料は、現行品の最新資料のみです。

トップ > 建築物省エネ法 > 省エネルギー基準に関わるガス設備機器の性能確認書類					
製品情報	GHP のメリット	サービス	ダウンロード	設置事例	お問い合わせ
JRA 4058 発電機付ガスヒート ポンプ冷暖房機	JRA 4058				
	JIS B 8627	定格冷房標準消費電力			
	JRA 4058	定格冷房標準消費電力 (非発電時)	消費電力 冷房		定格消費電力 (冷房)
	JIS B 8627	定格冷房標準ガス消費量			
	JRA 4058	定格冷房標準ガス消費量 (非発電時)	燃料消費量 冷房		定格燃料消費量 (冷房)
	JIS B 8627	定格暖房標準能力	暖房能力		定格能力 (暖房)
	JRA 4058				
	JIS B 8627	定格暖房標準消費電力			
	JRA 4058	定格暖房標準消費電力 (非発電時)	消費電力 暖房		定格消費電力 (暖房)
	JIS B 8627	定格暖房標準ガス消費量			
	JRA 4058	定格暖房標準ガス消費量 (非発電時)	燃料消費量 暖房		定格燃料消費量 (暖房)

※仕様書の記載項目において、運転状態が分かれる場合は、通常運転時の値が該当します。


- ・性能証明書類(各機種の適合規格も含む)ダウンロード

当社は自社のガスヒートポンプ冷暖房機について、JIS B 8627, JRA 4058規格における定格冷房性能、定格暖房性能に関する事項に適合していることを、自社の自己適合宣言書にて宣言しています。

自己適合宣言書 ガスヒートポンプ冷暖房機  [ここをクリック](#)

※各機種の適合規格についての確認方法はこちら。

1ページ目: 自己適合宣言書
2ページ目以降: 付属書



検索方法は、
次頁をご参照ください。

適合規格確認方法

2

AININ

2. 自己適合宣言書(PDFファイル)の2ページ目以降を表示させた状態で、ツールバーの検索を選択すると、検索文字入力欄が表示されます(図2参照)。
(表示画面上で「Ctrl+F」キーを押すことでも表示可能です。)

〔図2〕

The figure consists of two side-by-side screenshots of a PDF viewer. The left screenshot shows the PDF viewer's toolbar with the search icon (magnifying glass) highlighted. A blue arrow points from this icon to the right screenshot. The right screenshot shows the same PDF viewer with the search bar open at the top right, displaying the text 'tekigo.pdf' and '2 / 8'. Below the search bar, a table of specifications is visible. The table has columns for 'タイプ' (Type), '機種' (Model), and '適合規格' (Compliance Standards). The table lists various models and their corresponding standards, including JIS B 8627 and JIS B 4058.

タイプ	機種	適合規格
ビル用マルチ	AXGP224E4P	○
ビル用マルチ	AXGP224E4PE	○
ビル用マルチ	AXGP224E4PF	○
ビル用マルチ	AXGP224E4NF	○
ビル用マルチ	AXGP224E4NE	○
ビル用マルチ	AXGP224E4NEF	○
ビル用マルチ	AXGP224E4ND	○
ビル用マルチ	AXGP224E4NDE	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4P	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4PE	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4PF	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4NF	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4NE	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4NEF	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4ND	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP224E4NDE	○
ビル用マルチ	AXGP280E4P	○
ビル用マルチ	AXGP280E4PE	○
ビル用マルチ	AXGP280E4PF	○
ビル用マルチ	AXGP280E4NF	○
ビル用マルチ	AXGP280E4NE	○
ビル用マルチ	AXGP280E4NEF	○
ビル用マルチ	AXGP280E4ND	○
ビル用マルチ	AXGP280E4NDE	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4P	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4PE	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4PF	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4NF	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4NE	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4NEF	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4ND	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP280E4NDE	○
ビル用マルチ	AXGP355E4P	○
ビル用マルチ	AXGP355E4PE	○
ビル用マルチ	AXGP355E4PF	○
ビル用マルチ	AXGP355E4NF	○
ビル用マルチ	AXGP355E4NE	○
ビル用マルチ	AXGP355E4NEF	○
ビル用マルチ	AXGP355E4ND	○
ビル用マルチ	AXGP355E4NDE	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4P	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4PE	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4PF	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4NF	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4NE	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4NEF	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4ND	○
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYGP355E4NDE	○
ビル用マルチ	AXGP450P72	○
ビル用マルチ	AXGP450P72E	○
ビル用マルチ	AXGP450P72F	○

→ 検索・確認方法は、
次頁をご参照ください。

適合規格確認方法

3

AININ

- 検索文字入力欄に任意の機種を入力し、enterキーを押すと、検索機種がハイライト表示されます(図3参照)。
(入力する値は半角・全角どちらでも構いません。)
- ハイライト表示された機種の右欄にある規格のうち、適合する規格に「○」が入力されています(図4参照)。

〔図3〕

付属書1-1.宣言の対象(室外機つづき)

AXGP560F2Z 1 / 6

タイプ	機種	適合規格	
		JIS B 8627	JRA 4058
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG450F2ZF	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG450F2ZE	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG450F2ZD	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG450F2ZDE	○	—
まともマルチ	AWGP450F2Z	○	—
まともマルチ	AWGP450F2ZE	○	—
まともマルチ	AWGP450F2ZF	○	—
まともマルチ	AWGP450F2ZD	○	—
まともマルチ	AWGP450F2ZDE	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG450F2Z	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG450F2ZF	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG450F2ZE	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG450F2ZD	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG450F2ZDE	○	—
ハイパワーマルチ	AHGP450F2Z	○	—
ハイパワーマルチ	AHGP450F2ZE	○	—
ハイパワーマルチ	AHGP450F2ZF	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2Z	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2ZF	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2ZE	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2ZD	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2ZDE	○	—
ハイパワー-まともマルチ	AHWGP450F2Z	○	—
ハイパワー-まともマルチ	AHWGP450F2ZE	○	—
ハイパワー-まともマルチ	AHWGP450F2ZF	○	—
ハイパワー-まともマルチ(リニューアル対応機)	AHWGP450F2ZD	○	—
ハイパワー-まともマルチ(リニューアル対応機)	AHWGP450F2ZDE	○	—
ハイパワー-まともマルチ(リニューアル対応機)	AHWGP450F2ZD	○	—
ハイパワー-まともマルチ(リニューアル対応機)	AHWGP450F2ZDE	○	—
ハイパワー-まともマルチ(リニューアル対応機)	AHWGP450F2ZD	○	—
ハイパワー-まともマルチ(リニューアル対応機)	AHWGP450F2ZDE	○	—
ビル用マルチ	AXGP560F2Z	○	—
ビル用マルチ	AXGP560F2ZE	○	—
ビル用マルチ	AXGP560F2ZF	○	—
ビル用マルチ	AXGP560F2ZD	○	—
ビル用マルチ	AXGP560F2ZDE	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG560F2Z	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG560F2ZF	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG560F2ZE	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG560F2ZD	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG560F2ZDE	○	—
まともマルチ	AWGP560F2Z	○	—
まともマルチ	AWGP560F2ZE	○	—
まともマルチ	AWGP560F2ZF	○	—
まともマルチ	AWGP560F2ZD	○	—
まともマルチ	AWGP560F2ZDE	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG560F2Z	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG560F2ZF	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG560F2ZE	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG560F2ZD	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG560F2ZDE	○	—
ハイパワーマルチ	AHGP560F2Z	○	—
ハイパワーマルチ	AHGP560F2ZE	○	—
ハイパワーマルチ	AHGP560F2ZF	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP560F2Z	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP560F2ZF	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP560F2ZE	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP560F2ZD	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP560F2ZDE	○	—
ハイパワー-まともマルチ	AHWGP560F2Z	○	—
ハイパワー-まともマルチ	AHWGP560F2ZE	○	—
ハイパワー-まともマルチ	AHWGP560F2ZF	○	—
ハイパワー-まともマルチ(リニューアル対応機)	AHWGP560F2ZD	○	—
ハイパワー-まともマルチ(リニューアル対応機)	AHWGP560F2ZDE	○	—

〔図4〕

tekigo.pdf 3 / 8 AXGP560F2Z 3 / 6

タイプ	機種	適合規格	
		JIS B 8627	JRA 4058
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG450F2ZF	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG450F2ZE	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG450F2ZD	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG450F2ZDE	○	—
まともマルチ	AWGP450F2Z	○	—
まともマルチ	AWGP450F2ZE	○	—
まともマルチ	AWGP450F2ZF	○	—
まともマルチ	AWGP450F2ZD	○	—
まともマルチ	AWGP450F2ZDE	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG450F2Z	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG450F2ZF	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG450F2ZE	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG450F2ZD	○	—
まともマルチ(リニューアル対応機)	AWYG450F2ZDE	○	—
ハイパワーマルチ	AHGP450F2Z	○	—
ハイパワーマルチ	AHGP450F2ZE	○	—
ハイパワーマルチ	AHGP450F2ZF	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2Z	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2ZF	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2ZE	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2ZD	○	—
ハイパワーマルチ(リニューアル対応機)	AHYGP450F2ZDE	○	—
ハイパワー-まともマルチ	AHWGP450F2Z	○	—
ハイパワー-まともマルチ	AHWGP450F2ZE	○	—
ハイパワー-まともマルチ	AHWGP450F2ZF	○	—
ハイパワー-まともマルチ(リニューアル対応機)	AHWGP450F2ZD	○	—
ハイパワー-まともマルチ(リニューアル対応機)	AHWGP450F2ZDE	○	—
ビル用マルチ	AXGP560F2Z	○	—
ビル用マルチ	AXGP560F2ZE	○	—
ビル用マルチ	AXGP560F2ZF	○	—
ビル用マルチ	AXGP560F2ZD	○	—
ビル用マルチ	AXGP560F2ZDE	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG560F2Z	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG560F2ZF	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG560F2ZE	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG560F2ZD	○	—
ビル用マルチ(リニューアル対応機)	AXYG560F2ZDE	○	—